



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

## **DECRETO DEL DIRIGENTE INCARICATO N. 14 DEL 04.03.2016**

**OGGETTO:** D.Lgs 152/2006. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella. Istanza di aggiornamento della perimetrazione individuata con codice n. 0302050700A ubicata nei pressi dell'ex polveriera militare in Val Saisera nel Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), presentata dal Sig. Achille Del Bianco ai sensi del comma 4, art. 6 delle Norme di Attuazione.

### **IL DIRIGENTE INCARICATO**

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 22.12.2014 di adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del sottobacino del fiume Fella e delle corrispondenti misure di salvaguardia ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, pubblicata nella G.U. n.100 del 02.05.2015;

**VISTO** il DPCM del 13.11.2015 di approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume Fella;

**VISTO** l'art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI del sottobacino del fiume Fella, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano stesso;

**CONSIDERATO** che con nota n. SGEO/0023973 del 15.09.2015, il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI del fiume Fella, ha rappresentato l'istanza in oggetto presentata dal Sig. Achille Del Bianco ed ha trasmesso la documentazione tecnica a supporto.

**CONSIDERATO** che come previsto dal punto II, comma 4 dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del piano, con la nota sopra richiamata n. SGEO/0023973 del 15.09.2015, il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha altresì comunicato il proprio parere favorevole relativamente alla modifica proposta dal Sig. Achille Del Bianco, come indicato nell'allegato 9 dello studio geologico redatto a supporto dell'istanza dal dott. geol. Roberto Ponta e dal dott. geol. Alberto Chiandussi.

**VISTO** che, come previsto dai punti III e IV, comma 4 dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del piano, il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso la sopraccitata proposta alla Provincia di Udine e al Comune di Malborghetto-Valbruna, al fine di dare seguito alla fase di pubblicità, attraverso l'affissione all'albo pretorio e la successiva raccolta di eventuali osservazioni.

**VISTO** che, come previsto dal punto IV, comma 4 dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Malborghetto-Valbruna con nota n. 5528 del 30.11.2015 ha trasmesso il certificato di avvenuta pubblicazione del parere formulato dal Servizio Geologico regionale con nota n. SGEO/0023973 del



15.09.2015, comunicando altresì che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute né osservazioni né opposizioni nel merito.

**CONSIDERATO** che la Segreteria tecnica nell'ambito dell'attività istruttoria, in ordine ai margini di aleatorietà degli esiti modellistici e per quanto attiene alla locale situazione geomorfologica, nel settore occidentale ha proposto di attestare il limite P3/P2 in corrispondenza del ciglio di scarpata desunto dal microrilevo, avanzando verso valle mediamente di 5 m il limite proposto dal Sig. Del Bianco;

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico con parere n. 1 del 22.02.2016, ha approvato l'aggiornamento della perimetrazione individuata con codice n. 0302050700A nel Piano per l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume Fella ubicata presso l'ex polveriera militare della Val Saisera, sulla base dello studio geologico redatto dal dott. geol. Roberto Ponta e dal dott. geol. Alberto Chiandussi e secondo l'adeguamento proposto dalla Segreteria Tecnica, che prevede il modesto avanzamento nel settore occidentale verso valle del limite P3/P2, secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del parere n. 1 del 22.02.2016.

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico con parere n. 1 del 22.02.2016, ha conseguentemente approvato l'aggiornamento dei codici identificativi che vengono così indicati: n. 0302050700A con pericolosità geologica elevata – P3; n. 0302050700D con pericolosità geologica media – P2, come riportato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del parere n. 1 del 22.02.2016.

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico con parere n. 1 del 22.02.2016

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

## DECRETA

### ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 1 del 22.02.2016 e in relazione a quanto previsto dal punto V, del comma 4, dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, è approvato l'aggiornamento della perimetrazione individuata con codice n. 0302050700A nel Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Fella ubicata presso l'ex polveriera militare della Val Saisera nel Comune di Malborghetto-Valbruna, secondo quanto rappresentato negli allegati cartografici che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### ART. 2

In relazione a quanto riportato nell'art 1, le nuove condizioni di pericolosità geologica, sono individuate con i seguenti codici identificativi: n. 0302050700A con pericolosità geologica elevata – P3; n. 0302050700D con pericolosità geologica media – P2, come riportato negli allegati cartografici che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### ART. 3

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

### ART. 4

Il presente decreto, completo degli allegati cartografici è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine. La sopraccitata documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di bacino [www.adbve.it](http://www.adbve.it).

Venezia, 04.03.2016

IL DIRIGENTE INCARICATO  
*Ing. Francesco Baruffi*

*Il presente decreto è composta da n. 3 pagine e da n. 3 allegati cartografici come di seguito indicati:*

- *Comune di Malborghetto – Valbruna - tavola 7 di 8*
- *Comune di Malborghetto – Valbruna - tavola 8 di 8*
- *Comune di Tarvisio - tavola 2 di 3*